



Ce document a été mis en ligne par l'organisme [FormaV®](#)

Toute reproduction, représentation ou diffusion, même partielle, sans autorisation préalable, est strictement interdite.

Pour en savoir plus sur nos formations disponibles, veuillez visiter :

www.formav.co/explorer

Baccalauréat Professionnel
MÉTIERS DE LA MODE - VÊTEMENTS

**E11 : développement de produit - esthétique,
fonctionnel et technique**

SESSION 2024

Coefficient : 3
Durée de l'épreuve : 4 heures

DOSSIER INFORMATIQUE SOURCES

Sommaire	Page 1/9
Le shibori dans tous ses motifs et coloris	Page 2/9
Créateurs et artistes	Page 3/9
Catalogue de plis	Page 4/9
Catalogue de matières	Page 5/9
Catalogue des renforts thermocollants	Page 6/9
Catalogue des fournitures	Page 7/9
Catalogue des matériels	Page 8/9
Catalogue des solutions technologiques	Page 9/9

Baccalauréat Professionnel Métiers de la Mode-Vêtements	Code : 2406-MMV TC 11	Session 2024	DIS
Épreuve E11 : développement de produit - esthétique, fonctionnel et technique	Durée : 4 heures	Coefficient : 3	1/9


LE SHIBORI DANS TOUS SES MOTIFS ET SES COLORIS

Le « shibori » renvoie à l'art de teindre des tissus. Originaire du Japon, cette technique à la portée de tous, présente des bienfaits déstressants et apaisants et elle permet à chacun de réaliser des créations personnelles tout en recyclant des vieux textiles.

Le « shibori » en japonais, traduit le « serrer en tordant » en français, est un type d'impression naturelle pratiquée depuis le 13^{ème} siècle au Japon.

Le concept est très simple. Il suffit de réaliser une série de torsions ou de pliages sur des textiles maintenus par des liens, puis de les plonger dans un bain de teinte bleue (ou autre). Les tissus dévoilent alors des motifs géométriques uniques, à chaque fois différents et personnalisés.

Le bleu indigo est l'un des colorants naturels d'origine végétale les plus anciens dans l'art de la teinture japonaise. Aujourd'hui, des tissus réalisés selon les règles de l'art « shibori » sont disponibles dans de nombreux coloris, mais le grand classique reste le bleu « shibori », intense et profond.



La gamme de couleur en teinture végétale

Teinture à la cochenille



Teinture à l'indigo



Teinture au curcuma



Teinture aux
brous de noix



Teinture aux
racines
d'oseille



CRÉATEURS ET ARTISTES



Issey Miyaké



Giorgio Armani



Roberto Cavalli



Anne Mason



Collectifs d'artistes



Sanja Ratkusic

CATALOGUE DE PLIS


PLI PLAT

Pliage par superposition de trois épaisseurs de matière dans un même sens.

Schéma




Solution technologique




PLI CREUX

C'est un pli réparti sur l'envers du vêtement (milieu de la valeur du pli).

Schéma



Solution technologique




PLI ROND

C'est un pli réparti sur l'endroit du vêtement (milieu de la valeur du pli).


Schéma




Solution technologique




CATALOGUE DES MATIÈRES

Échantillon	Réf. PU200929	Échantillon	Réf PM153256
	Satin coton Uni 52 % Coton 45 % polyester 3 % élasthanne Nombreux coloris		Popeline coton Oeko tex À motifs 100 % coton 2 coloris
	N°1		N°5
Poids : 120 g/m ² Rétractation en % dans le sens chaîne : 0,8 % Rétractation en % dans le sens trame : 1 %		Poids : 130 g/m ² Rétractation en % dans le sens chaîne : 0 % Rétractation en % dans le sens trame : 0,7 %	

Échantillon	Réf. JC244138	Échantillon	Réf CU153256
	Jersey coton Oeko tex Uni 95 % Coton 5 % élasthanne Nombreux coloris		Satin de coton Oeko tex Uni 100 % coton Blanc
	N°2		N°6
Poids : 200 g/m ² Rétractation en % dans le sens chaîne : 1 % Rétractation en % dans le sens trame : 1,2 %		Poids : 180 g/m ² Rétractation en % dans le sens chaîne : 0,3 % Rétractation en % dans le sens trame : 0 %	

Échantillon	Réf. SU174138	Échantillon	Réf VU002834
	Sergé coton Uni 100 % coton Blanc Noir Nombreux coloris		Voile de coton Uni 100 % coton Blanc Noir Nombreux coloris
	N°3		N°7
Poids : 240 g/m ² Rétractation en % dans le sens chaîne : 0,5 % Rétractation en % dans le sens trame : 0,7 %		Poids : 80 g/m ² Rétractation en % dans le sens chaîne : 0,9 % Rétractation en % dans le sens trame : 1 %	

Échantillon	Réf. SC174352	Échantillon	Réf VU002834
	Sergé coton Oeko tex Uni 98 % coton-2 % élasthanne Nombreux coloris		Satin de soie Uni 100 % soie Blanc Noir Nombreux coloris
	N°4		N°8
Poids : 279 g/m ² Rétractation en % dans le sens chaîne : 0,6 % Rétractation en % dans le sens trame : 0,7 %		Poids : 120 g/m ² Rétractation en % dans le sens chaîne : 1 % Rétractation en % dans le sens trame : 0 %	

CATALOGUE DE RENFORTS THERMOCOLLANTS


Thermocollant	Réf.	Laize	Coloris	Tarifs	Descriptifs
Entoilage thermocollant non tissé léger 	968345 (blanc) 968347 (gris antracite)	90 cm	Noir Gris antracite	2,70 € le mètre	Entoilage thermocollant léger. Il peut être utilisé en tant que renfort de ceinture, enforme, de col et de poignets. L'application se fait avec une source de chaleur (fer 130°C avec pression et vapeur). Composition : polyester fibrane, polyamide.
Entoilage thermocollant non tissé ferme 	968348 (blanc) 968349 (gris antracite)	90 cm	Noir Gris antracite	2,60 € le mètre	Entoilage thermocollant ferme. Il peut être utilisé en tant que renfort de col et de poignet. L'application se fait avec une source de chaleur (fer 145°C avec pression et vapeur). Composition : polyester fibrane, polyamide.
Entoilage thermocollant non tissé moyen 	968350 (blanc) 968352 (gris antracite)	90 cm	Noir Gris antracite	2,50 € le mètre	Entoilage thermocollant moyen. Il peut être utilisé en tant que renfort de ceinture, de col et de poignets. L'application se fait avec une source de chaleur (fer 130°C avec pression et vapeur). Composition : polyester fibrane, polyamide.
Entoilage thermocollant tissé 	1496G7	90 cm	Blanc Noir	0,75 € le mètre	Entoilage tissé en coton s'utilise pour les petits empiècements ; il donne de la tenue et renforce les cols, poignets et poches de chemises. Il se fixe au fer à repasser et s'utilise sur les étoffes légères à mi-lourdes comme le coton.
Toile thermocollante tissée 	RTB 35	90 cm	Blanc Noir	1,99 € le mètre	Entoilage tissé 100 % polyester permet de rigidifier les tissus pour donner de la tenue aux cols, poignets et doublures et renforcer les enformes et ceintures.
Toile thermocollante légère tissée 	366057	90 cm	Blanc Noir	4,90 € le mètre	Entoilage tissé 100 % coton, enduction par points polyamide. Utilisé pour renforcer les enformes, ceintures, accessoires et parementures.

CATALOGUE DES FOURNITURES

Fermetures à glissière



Réf. FSM001 - Fermeture séparable en métal (30 cm) tous coloris



Réf. FSM001 - Fermeture de montage invisible non séparable (20 cm) tous coloris



Réf. FSM001 - Fermeture séparable en plastique (40 cm) tous coloris



Réf. FSM001 - Fermeture au mètre non séparable tous coloris



Réf. FSM001 - Fermeture en nylon non séparable (22 cm) tous coloris



Réf. FSM001 - Fermeture non séparable en métal (25 cm) tous coloris

Cônes de fils



Réf. CT34/2 – Fil à bâtir en coton



Réf. IPE40 FLUO – Fil à coudre en nylon



Réf. FTF100 – Fil mousse pour surjet et recouvrement en polyester



Réf. ZX160 – Fil à coudre et canette en polyester (très résistant)



Réf. ZX120 – Fil à coudre et à broder en polyester




Réf. CT60 – Fil en coton prêt à teindre

CATALOGUE DES MATÉRIELS


Machines et pieds presseurs



Réf. PP301 – Piqueuse Plate




Réf. SR504 – Surjeteuse Raseuse




Réf. PZ304 – Point Zig Zag



Réf. PI103 – Point Invisible



Réf. PV003 – Table à repasser chauffante et aspirante



Réf. PT005 – Presse à thermocoller



Réf. PPS001 – Pied Presseur Standard



Réf. PP1B002 – Pied Presseur 1 branche



Réf. PPI003 – Pied Presseur Invisible



Réf. PPZZ004 – Pied Presseur Zig Zag















Réf. PPE005 – Pied Presseur Étroit



Réf. PPF006 – Pied Presseur Téflon

CATALOGUE DES SOLUTIONS TECHNOLOGIQUES

Finition de taille du short

			
FT 24-401	FT 24-402	FT 24-403	FT 24-404
			
FT 24-405	FT 24-406	FT 24-407	FT 24-408
			
FT 24-409	FT 24-410	FT 24-411	FT 24-412

Copyright © 2026 FormaV. Tous droits réservés.

Ce document a été élaboré par FormaV® avec le plus grand soin afin d'accompagner chaque apprenant vers la réussite de ses examens. Son contenu (textes, graphiques, méthodologies, tableaux, exercices, concepts, mises en forme) constitue une œuvre protégée par le droit d'auteur.

Toute copie, partage, reproduction, diffusion ou mise à disposition, même partielle, gratuite ou payante, est strictement interdite sans accord préalable et écrit de FormaV®, conformément aux articles L.111-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. Dans une logique anti-plagiat, FormaV® se réserve le droit de vérifier toute utilisation illicite, y compris sur les plateformes en ligne ou sites tiers.

En utilisant ce document, vous vous engagez à respecter ces règles et à préserver l'intégrité du travail fourni. La consultation de ce document est strictement personnelle.

Merci de respecter le travail accompli afin de permettre la création continue de ressources pédagogiques fiables et accessibles.